

Stellest™

Kiểm soát tiến triển cận thị

Essilor® Stellest™ giảm tiến triển cận thị trung bình 67% ** so với kính đơn tròng, khi đeo 12 tiếng mỗi ngày.

** So với kính đơn tròng khi trẻ đeo kính từ 12 tiếng trở lên mỗi ngày. Bao J, Huang Y, Li X, Yang A, Zhou F, Wu J, Wang C, Li Y, Lim EW, Spiegel DP, Drobe B, Chen, H. Spectacle lenses with aspherical lenslets for myopia control vs single-vision spectacle lenses: a randomized clinical trial. JAMA ophthalmology. 2022;140(5):472-8. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2022.0401



TÌNH TRẠNG CẬN THỊ NGÀY CÀNG GIA TĂNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHỎ

NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU TRẺ EM BỊ CẬN THỊ Ở ĐỘ TUỔI TRẺ HƠN


Do trẻ có ít thời gian hoạt động ngoài trời, và nhìn màn hình nhiều hơn. Trẻ càng khởi phát cận thị sớm sẽ càng tiến triển nhanh và độ cận về sau sẽ cao hơn.¹

10x

Tăng nguy cơ mắc phải những bệnh lý gây suy giảm thị lực. Trẻ cận -8.00D có nguy cơ gấp 10 lần so với trẻ cận -4.00D.²


GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG VIỆC KIỂM SOÁT TIẾN TRIỂN CẬN THỊ

Kính đơn tròng



Kính đơn tròng không có tác dụng kiểm soát cận thị. Trục nhãn cầu vẫn tiếp tục giãn dài ra.

Essilor® Stellest™



Điều chỉnh và kiểm soát cận thị. Stellest tạo ra vùng tín hiệu 3 chiều nằm trước võng mạc, giúp giảm sự giãn dài ra của trục nhãn cầu, từ đó giảm tiến triển cận thị.

LỢI ÍCH CỦA STELLEST™

ĐIỀU CHỈNH TẬT KHÚC XẠ

CUNG CẤP THỊ LỰC SẮC NÉT TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG.



KIỂM SOÁT CẬN THỊ

GIẢM TIẾN TRIỂN CẬN THỊ VỚI CÔNG NGHỆ H.A.L.T.



THẨM MỸ & ĐỘ BỀN CAO

TRỌNG KÍNH TRONG SUỐT, THẨM MỸ VÀ CÓ ĐỘ BỀN CAO.

STELLEST™ RẤT DỄ THÍCH NGHI VỚI TRẺ NHỎ

100% trẻ có thị lực sắc nét ở mọi khoảng cách khi đeo Stellest.³

94% trẻ thoải mái trong mọi hoạt động khi đeo Stellest.³

91% trẻ thích nghi hoàn toàn với Stellest trong 3 ngày đầu tiên và 100% thích nghi trong vòng 1 tuần.³

1. Giảm thiểu cận thị trong tương lai (A Less myopic future: what are the prospects? Clin Exp Optom, 98 (6), 494-6)

2. Tỷ lệ và tiến triển của bệnh lý thoái hóa võng mạc cận thị ở người Trung Quốc trưởng thành. The Beijing Eye Study. Ophthalmology 117, 1763-1768

3. 2018-2019 Kết quả nghiên cứu lâm sàng năm 1- 111 trẻ cận thị chia làm 2 nhóm (kính đơn tròng / Stellest) Đại học Y Ôn Châu

TRÒNG KÍNH STELLEST™ KẾT HỢP VỚI VÁNG PHỦ CRIZAL ROCK

KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CẬN THỊ TỐI ƯU, GIẢI PHÁP CHO TRẺ VỚI LỖI SỐNG NĂNG ĐỘNG VÀ ƯA THÍCH KHÁM PHÁ, ĐEM LẠI SỰ TIN TƯỜNG TUYỆT ĐỐI CHO BỐ MẸ

TRÒNG KÍNH ESSILOR® STELLEST™



Giải pháp kiểm soát cận thị tốt nhất của Essilor

Essilor giảm tiến triển cận thị

TRUNG BÌNH 67% ¹

So với kính đơn tròng, khi đeo 12 tiếng mỗi ngày



VÁNG PHỦ CRIZAL® ROCK™



Sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng hạn chế trầy xước và bám bẩn ², mang lại độ bền dài lâu cho tròng kính

- Phù hợp với trẻ hiếu động
- Giúp trẻ tự tin hoạt động, khám phá môi trường xung quanh
- Đem lại sự tin tưởng tuyệt đối cho bố mẹ

VẬT LIỆU AIRWEAR (1.59)

AIRWEAR LÀ VẬT LIỆU CÓ ĐỘ BỀN VÀ CHỊU VA ĐẬP CAO NHẤT. CUNG CẤP KHẢ NĂNG BẢO VỆ MẮT TỐI ƯU CHO TRẺ NHỎ



Chống vỡ



Nhẹ



Mỏng



Chống UV 100%



Phù hợp cho mọi loại gọng

ESSILOR® STELLEST™ AIRWEAR®	ĐƠN GIÁ LẺ	ĐỘ CẦU	ĐỘ LOẠN	MAX COMPOUND
Stellest™ Clear văng phủ Crizal Rock	7.200.000	+2.00** → -12.00	0 → -4.00	-12.00D
Stellest™ Clear Tint văng phủ Crizal Sun XProtect	7.500.000	0.00 → -6.00	0.00 → -2.00	-6.00D

NÂNG CẤP VÁNG PHỦ

(ÁP DỤNG CHO STELLEST™ CLEAR)

Crizal® Rock™

VÁNG PHỦ MẶC ĐỊNH


NÂNG CẤP

Crizal® Previncia® +900.000 VND

Chống UV và lọc ánh sáng xanh thông minh ³

6 MÀU NHUỘM THỜI TRANG

(ÁP DỤNG CHO STELLEST™ TINT)



1. So với kính đơn tròng khi trẻ đeo kính từ 12 tiếng trở lên mỗi ngày. Bao J, Huang Y, Li X, Yang A, Zhou F, Wu J, Wang C, Li Y, Lim EW, Spiegel DP, Drobe B, Chen, H. Spectacle lenses with aspherical lenslets for myopia control vs single-vision spectacle lenses: a randomized clinical trial. JAMA ophthalmology. 2022;140(5):472-8. DOI:10.1001/jamaophthalmol.2022.0401

2. Thử nghiệm ở phòng lab độc lập và nội bộ năm 2019. Đánh giá dựa trên 2 tiêu chí về hạn chế trầy xước và hạn chế bám bẩn, lớp phủ Crizal Rock đạt điểm số cao nhất về tính năng hạn chế bám bẩn, và ngang bằng với các lớp phủ cao cấp khác về tính năng hạn chế trầy xước (MSW brand tracking 2018 in 17 countries)

3. Lớp phủ Crizal Previncia lọc 20% ánh sáng xanh có hại (bước sóng 400-455nm theo ISO TR 20772:2018). Kết hợp với tính năng chống tia UV cả mặt trước và sau với chỉ số E-SPF 35™

(**) Độ cầu tương đương (SER) ≤ 0 với dãy độ [0.00; +2.00]
Độ cầu tương đương = Độ cầu (SPH) + 1/2 Độ trụ (CYL)

Stellest™

Slow down myopia progression.

Essilor® Stellest™ lenses slow down myopia progression by 67% on average**, compared to single vision lenses, when worn 12 hours a day.

** Compared to single vision lenses, when worn by children at least 12 hours per day every day. Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lin, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472-478. <https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401>



MYOPIA: A GROWING HEALTH PROBLEM AMONG OUR CHILDREN



MORE CHILDREN ARE DEVELOPING MYOPIA AT A YOUNGER AGE


This is partly due to less time spent outdoors and more time in front of screens. The younger a child develops myopia, the faster it will progress and the higher it becomes¹



more risk of developing vision impairment for a -8.00 myope than a -4.00 D myope²


A GAME CHANGING INNOVATION IN CONTROLLING MYOPIA PROGRESSION

Standard Lenses



Single vision lenses do not control Myopia progression
The eye keeps growing.

Essilor® Stellest™ lenses



Corrects and control Myopia progression by sending a volume of signal in front of the retina acting as a shield against eye elongation and myopia progression.

WITH STELLEST™ LENSES:

CORRECT

ENJOY SHARP VISION FOR ALL ACTIVITIES.³



CONTROL

SLOWS DOWN MYOPIA PROGRESSION WITH THE H.A.L.T.* TECHNOLOGY.



NO COMPROMISE

CLEAR, LIGHT AND DURABLE.

WEARING STELLEST™ LENSES IS EASY AND SIMPLE



100%

of children have a clear vision with Stellest™ lenses.³



94%

of children feel comfortable with Stellest™ lenses.³



91%

of children are fully adapted within three days and 100% within one week.³

1. A less myopic future: what are the prospects? Clin Exp Optom, 98 (6), 494-6

2. Prevalence and progression of myopic retinopathy in Chinese adults: the Beijing Eye Study. Ophthalmology 117, 1763-1768

3. 2018-2019 «One year clinical study results - 111 myopic children split in two groups (single vision lenses / Stellest® lenses) - Wenzhou Medical University.

(*) For Training purpose.

INTRODUCING NEW CRIZAL® ROCK™ COATING WITH STELLEST™ LENSES



EXCELLENT MYOPIA MANAGEMENT SOLUTION FOR KIDS' DYNAMIC LIFE AND PASSION EXPLORATION, PEACE OF MIND FOR PARENTS

ESSILOR® STELLEST™ lenses



Essilor's best solution to slow down myopia progression in children

Essilor® Stellest™ lenses slow down myopia progression by

67% on average¹

compared to single vision lenses, when worn 12 hours a day



CRIZAL® ROCK™



The best combination against scratches and smudges² to offer enduring resistance of the lenses

- Excellent solution for kids dynamic life
- Explore their passions and develop themselves as much as they like
- Peace of mind for parents

AIRWEAR® LENS MATERIAL



AIRWEAR® LENS MATERIAL COMES WITH HIGH IMPACT RESISTANT AND OTHER EXTRAORDINARY FEATURES THAT PROTECTS CHILDREN'S VISION WITH CARE!



Shock-Resistant



Light



Thin



UV Protection



All Frame Suitable

ESSILOR® STELLEST™ AIRWEAR®	PRICE	SHP	MAX CYL	MAX CPD
Stellest™ Clear With Crizal Rock Airwear	7.200.000	+2.00** → -12.00	0 → -4.00	-12.00D
Stellest™ Clear Tint With Crizal Sun XProtect Airwear	7.500.000	0.00 → -6.00	0.00 → -2.00	-6.00D

CUSTOMIZE OPTIONS TO FIT YOUR LIFESTYLE

Crizal® Rock™


BASE COATING

UPGRADE TO

Crizal® Prevenia® +900.000 VND

Full UV protection and filtering blue-violet light³

6 FASHION AND TRENDY SUN TINT COLORS (AVAILABLE FOR STELLEST™ TINT)



1. Compared to single vision lenses, when worn by children at least 12 hours per day every day. Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472-478. <https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401>.
2. External laboratories tests and internal technical tests in 2019. Combination here defined as the merger of 2 distinct criteria which are scratch resistance and smudge resistance - Crizal® Rock™ coating rated best on smudge resistance and equal on scratch resistance, compared to the most known lenses brands by consumers (MSW brand tracking 2 018 in 17 countries). Scratch resistance may vary depending on lens configuration.
3. Crizal Prevenia coating filters 20% of blue-violet light (between 400 and 455nm as stated by ISO TR 20772:2018) with front and back side UV protection up to E-SPF 35™ index.

(**) Spherical Equivalent Refraction (SER) ≤ 0 for [plano;+2.00]
SER = SPH + 1/2 CYL